

組立説明書

このたびはコイズミ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この組立説明書をよくお読みのうえ、安全に正しく組立してください。

ご使用のまえには取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。

保証書はお買い上げ日、販売店名の記入を確認し、組立説明書といっしょに大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

●取り扱いを誤った場合に想定される危害・損害の程度を示しています



警告

「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。



注意

「傷害を負うまたは物的損害発生の恐れがある」内容です。

●お守りいただく内容を示しています



禁止

「行ってはいけない」内容です。



必ず守る

「行わなければならない」内容です。

注意

●組立および設置時の注意

必ず守る	組立、設置、移動は2人以上で行ってください。移動する時は引きずらず持ち上げて運んでください。 →ケガをしたり、破損したり、建物の内装を傷つける恐れがあります。
禁止	組立および解体に電動ドライバーは使用しないでください。 →ボルト頭がつぶれて締め付け、取り外しができなくなる恐れがあります。
必ず守る	水平で平滑な床面に設置してください。 →不安定な場所に設置すると、がたついたり転倒や引出しの開閉に支障が出る恐れがあります。
禁止	説明書に記載されている組立パターン以外の組立や改造等はいしないでください。 →破損してけがをする恐れがあります。
必ず守る	転倒防止金具が付属されている書棚等を単独で使用する場合、必ず転倒防止金具を使って書棚を壁または柱などへ固定してください。 →転倒して破損したり、けがをする恐れがあります。
禁止	直射日光のあたる場所やヒーター、エアコンなどの温風が直接あたる場所への設置はおやめください。 →変形、変質、退色の原因となります。
必ず守る	組立のパターンによって使用しない部品や部材が残る場合があります。 →紛失しないよう大切に保管してください。

●天然木の製品は木目柄、色に多少のばらつきがあります。

このため展示品とお届け品では木目柄、色が異なる場合があります。


Fit-in Desk

【デスクパネル】

FDA-412 WH・FDA-413 BK

各部の名称




※イラストは共通化していますので、購入された商品とデザインが異なる場合があります。



付属品

商品と付属品がすべてそろっているかご確認ください

パーツ

パネル	クランプ (小)	クランプ (大)
 ×1	 ×2	 ×2
可動棚	木製マグネットボタン	① 木製マグネットボタンは、特に口に入れないでください。 同様に、ペットが誤って口に入れないように注意してください。
 ×2	 ×3	

部品

ボルト (M6×16mm) KSK6BJ616
 ×4

① 小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。
→ お子様飲み込むことがあります。


※枠内の9桁表記は、部品品番となります。

組立方法

※本商品は、別売の当社商品（昇降デスク：Famio・Lenos）用のデスクパネルとなります。

1 クランプの取付け

パーツ
パネル

×1
クランプ（小）

×2
クランプ（大）

×2
部品
ボルト（M6×16mm） KSK6BJ616

×4


付属パーツのクランプは、（大）と（小）の2サイズになります。

※クランプ（小）は、昇降デスク（Famio）の拡張天板装着時用、また、昇降デスク（Lenos）用で使用します。

※クランプ（大）は、昇降デスク（Famio）の拡張天板収納時用で使用します。

●パネルの下部左右前側に、クランプ（小または大）をボルトでしっかりと固定してください。


※折り返して出っ張りのある側が、パネル前面となります。



取付方法

1 クランプの調整

① クランプのハンドルを回して、締付金具とクランプ上側との隙間を広げてください。



※矢印の方向に回すと支柱全体が下がります。


1 パネルの設置

【Famio（昇降デスク）拡張天板収納時】へ設置する場合


※拡張天板を収納する場合は、クランプ（大）をパネルに取り付けてください。

※すでにデスクに拡張天板を収納している場合は、先に拡張天板を取り外してください。

- ① デスク側板の内側に当たらないように、パネルに装着した左右のクランプを差し込んでください。



- ② クランプ（大）のハンドルを回して、締結金具を天板下面側に当てるまでしっかりと締め上げてください。



- ③ デスクに拡張天板を取り付けてください。


取り付け方は、デスクに付属の組立説明書をご確認ください。

1 パネルの設置


【Famio（昇降デスク）拡張天板装着時】へ設置する場合

※拡張天板を装着してデスクパネルを設置する場合は、クランプ（小）をパネルに取り付けてください。

- ① デスクパネル全体が拡張天板のおおよそ中央にくるように配置し、左右のクランプを差し込んでください。



- ② クランプ（小）のハンドルを回して、締結金具を天板下面側に当てるまでしっかりと締め上げてください。




1 パネルの設置


【Lenos（昇降デスク）拡張天板をデスクシェルフで使用时】へ設置する場合

※拡張天板をデスクシェルフで使用（デスク天板上に設置）する場合、クランプ（小）をパネルに取り付けてください。

- ① デスク側板の内側に当たらないように、パネルに装着した左右のクランプを差し込んでください。



- ② クランプ（小）のハンドルを回して、締結金具を天板下面側に当たるまでしっかりと締め上げてください。




1 パネルの設置


【Lenos（昇降デスク）拡張天板装着時】へ設置する場合

※拡張天板として使用する場合、ともにクランプ（小）をパネルに取り付けてください。

- ① 拡張天板下の左右側板の内側に当たらないように、左右のクランプを差し込んでください。



- ② クランプ（小）のハンドルを回して、締結金具を天板下面側に当てるまでしっかりと締め上げてください。





使用方法

1 可動棚の使用方法

可動棚のプレート背面には、マグネットが付いている為、パネルに磁力で固定することができます。

可動棚を取り付ける場合、スチールプレートが下に来るようにしてください。水平に固定すれば小棚として使用でき、また、垂直に固定すれば、本などを支える間仕切りとしても使用できます。



※可動棚を取り外す場合、上に持ち上げるようにすると外しやすくなります。

2 木製マグネットボタンの使用方法

ボタンの背面には、マグネットが付いている為、パネルに磁力でパネルのどの位置にも固定することができます。

